

# *Successor* 600 s Commandem

**Balíček na 10–13 ha.**  
**Osvědčená herbicidní kombinace**  
**pro základní ošetření řepky.**

## Účinné látky

pethoxamid 600 g/l  
clomazone 360 g/l

## Balení

4 × 5 l COEX kanystr Successor 600  
2 × 1 l COEX kanystr Command 36 CS

### Výhody použití

- vyřeší všechny důležité plevele (heřmánkovité, rozrazily, svízel, brukvovité plevele)
- obsahuje účinnou látku pethoxamid s minimem omezení
- vhodný do antirezistentních programů
- **bez omezení v OP II. st. (PHO)**
- pěstování následných a náhradních plodin bez omezení
- bez omezení na svazích
- bez omezení použitelnosti v následujících letech na témže pozemku

### Působení přípravků

**Successor 600** obsahuje účinnou látku pethoxamid, která patří do skupiny chloracetamidů a mechanismus účinnosti je založen na inhibici syntézy lipidů u citlivých plevelů. Přípravek je přijímán především přes kořeny, ale i hypocotylem a listy plevelních trav a dvouděložných plevelů. Při postemergentním ošetření řepky z hlediska růstové fáze plevelů může být přípravek aplikován v širokém aplikačním oknu. Již vzešlé plevele jsou citlivé max. do stádia děložních listů (první pář pravých listů), přípravek má reziduální účinnost i proti později vzcházejícím travám a dvouděložným plevelům i několik týdnů po aplikaci. Při aplikaci na vysušený půdní povrch nastupuje účinek po následných srážkách, které aktivují účinnou látku v půdě. **Přípravek Successor 600 s účinnou látkou pethoxamid je vhodný používat i jako přerušovač v antirezistentních postříkóvých sledech.**

Herbicidní přípravek Successor 600 se vyznačuje širokospektrální účinností a zajišťuje dlouhodobou účinnost proti heřmánkům, heřmánkovcům, rmenům, hluchavkám, rozrazilům, pomněnce rolní, kokošce pastuší tobolce, lilku, laskavcům, pětouru, ptačinci žabinci, chundelce metlici, lipnici roční, úhorníku, chrpě a dalším plevelům.

**Balíček Successor s Commandem** obsahuje přípravek Command 36 CS, který je dostatečně znám v dobré účinnosti proti svízelu. Herbicidní balíček představuje velice inovovanou formulaci osvědčené účinné látky clomazone, díky které je rozšířeno spektrum účinnosti na další plevele jako jsou merlíky, ptačinec žabinec, hluchavky, kokoška, penízek, rdesna, starček. Preemergentní aplikace téhoto přípravků řeší kompletní spektrum plevelů. Successor 600 s Commandem obsahuje 20 l Successor 600 + 2 l Command 36 CS na ošetření 10–13,33 ha řepky.



Successor zajistí čistý porost řepky

#### Návod k použití, dávkování

Dávka vody 300–400 l/ha

Plodina	Plevele	Dávka přípravků
Řepka olejka	Heřmánky, svízel přítula, hluchavky, brukvovité plevele a dvouděložné plevele	<b>1,5–2,0 l/ha Successor 600 + 0,15–0,2 l/ha Command 36 CS</b> Balíček na 10–13 ha

#### Následné a náhradní plodiny

Z hlediska pěstování následných / náhradních / plodin na pozemcích ošetřených kombinací herbicidů Successor 600 + Command 36 CS lze pěstovat obiloviny, kukuřici, jarní řepku, luskoviny, brambory, mák a cukrovku.

Úhorník v řepce začíná být problém, řešení přináší Successor 600 v dávce 2 l/ha

