

CHLORTOLURON SC 500

Sekator^{OD}

Balíček na 8–10 ha pro komplexní ošetření ozimých obilnin.

Účinné látky

chlorotoluron 500 g/l
iodosulfuron-methyl Na 25 g/l
amidosulfuron 100 g/l
mefenpyr-diethyl 250 g/l

Balení

4×5 l HDPE kanystř Chlortoluron SC 500
1×1 l COEX láhev Sekator OD

Výhody použití

- registrováno do všech ozimých obilnin
- časně jarní ošetření i na půdách odvodňovaných podzemní drenáží
- aplikace v dalších letech bez omezení v osevním postupu
- vynikající účinnost i na přerostlou chundelku metlicí, synergismus účinku chlorotoluronu a iodosulfuronu
- dokonalá účinnost na přerostlý svízel
- ochrana sulfonylmočoviny proti vzniku rezistence
- dobrá účinnost i za nízkých teplot

- možnost aplikace v DAM 390, s CCC
- snadné míchání tekutých formulací
- výborná cena ošetření

Působení přípravku

Chlortoluron SC 500 + Sekator OD dobře účinkuje proti přerůstající chundelce metlicí a komplexnímu spektru plevelů v ozimých obilninách. Tato kombinace obsahuje tři účinné látky a to chlorotoluron, iodosulfuron a amidosulfuron. Kombinace chlorotoluronu a iodosulfuronu díky synergickému působení zajišťuje spolehlivý účinek i proti přerůstající chundelce metlicí, při-

čemž chlorotoluron působí i jako přerušovač pro zamezení vzniku rezistentních populací chundelky vůči sulfonylmočovinám.

Sekator OD působí jako ideální partner rozšiřující spektrum účinnosti o svízel přítula, hluchavky, violky, pcháče, výdrol řepky a celou řadu dalších dvouděložných plevelů.

Pro zajištění dokonalého účinku se osvědčilo použití této kombinace v dávkách 2–2,5 l/ha Chlortoluron SC 500 + 0,1–0,125 l/ha Sekator OD, kdy se doporučuje přípravky aplikovat od 3 listů obilniny do konce odnožování v době, kdy plevele obnojují růst po zimě.

Návod k použití, dávkování

Dávka vody 200–300 l/ha

| Plodina | Plevele | Dávka přípravků/ha |
|-----------------------------|---|---|
| Ozimá pšenice, ozimý ječmen | Chundelka metlice, psárka polní, svízel přítula, výdrol řepky a dvouděložné plevele | 2,0–2,5 l Chlortoluron SC 500 + 0,1–0,125 l Sekator OD Balíček na 8–10 ha |
| Ozimé tritikale | Chundelka metlice, psárka polní, svízel přítula, výdrol řepky a dvouděložné plevele | 2,0 l Chlortoluron SC 500 + 0,1 l Sekator OD Balíček na 10 ha |